

Straßenunterhalts-Fahrzeug

Pos-Nr.	Beschreibung	Ausschlusskriterium	Anbieter 1 Süddeutsche Baumaschinen	Anbieter 2	Anbieter 3	Anbieter 4
Typen			Kubota Kompaktbagger KX 060-5 KGLS2F	Kubota Kompaktbagger KX060-5	Volvo Kompakt-Bagger - ECR58F	WN Raupenbagger ET58
1	Serienmäßiger Kompaktbagger ca. 6.000 kg	ja	ja / Gewährl. 3 Jahre oder 3000 BS	ja	ja / 5960 kg	ja / Betriebsgewicht ca. 5.700 kg
2	Kraftstofftank ca. 75 l	ja	ja	ja	ja / 70 l	ja / ca. 80 Liter
3	LED-Arbeitsscheinwerfer	ja	ja	ja	ja	ja / 2 Stk. vorne, 1 Stk hinten, 3 Stk. Im Chassis
4	Arbeitsscheinwerfer am Auslegearm LED	ja	ja	ja	ja	ja
5	Zentralschmieranlage	ja	ja / Original Beka Max	ja	ja	ja / Oberwagen
6	Anti Diebstahlanlage	ja	ja / Anti-Theft über codierte Schlüssel	ja / codierte Schlüssel	ja	ja / Wegfahrsperr Schlüssel (2 Stk)
7	Große, geräumige Kabine	nein	ja	ja	ja	ja
8	Telematiksystem	ja	ja / KTS-Telematik	ja	ja	ja / 36 Monate frei
Unterwagen						
9	ca. 400 mm breite Gummiketten	ja	ja	ja	ja	ja
10	5x doppeltgeführte untere Laufrollen pro Fahrwerkseite	ja	ja	ja	ja	ja
11	2 Fahrgeschwindigkeiten Betätigung über Schalter im Planierschildbetätigungshebel	nein	ja	ja	ja	ja
12	ca. 1.960 mm Breite	ja	ja	ja	ja / 2000 mm	ja / 1.960 mm
13	Planierschild mit Schwimmstellung und Rohrbruchsicherung mit 2-fachgeteilte Hydraulikschläuche	ja	ja	ja	ja	nein / Planierschild ohne Schwimmstellung
Motor						
14	Automatische Lehrlaufdrehzahlautomatik	ja	ja / Autoidling	ja	ja	ja
15	Doppeltes Luftfilterelement	nein	ja	ja	ja	ja
16	Elektrische Kraftstoffpumpe	nein	ja	ja	ja	ja
17	Wasserabscheider mit Filter	ja	ja	ja	ja	ja
18	Elektrische Betankungspumpe	ja	ja	ja	ja	ja
19	Vier-Zylinder mit 46-50 PS	ja	ja	ja	ja / 48 PS	nein / 3-Zylinder (45,4 PS)
20	Dieselmotor mit Dieselpartikelfilter , Stufe 5 Norm Baumaschinen	ja	ja / Wechselintervall 6000 BS beim DPF	ja	ja	ja
21	Hubraum ca. 2,6 l	nein	ja	ja	ja / 2,6 l	nein / 1,66 l
Komfortsicherheitskabine						
22	Abbruchschutz abnehmbar an der Kabine	ja	ja	ja	ja	ja
23	Klimaanlage - Klimatronik	ja	ja	ja	ja	ja
Typen			Kubota Kompaktbagger KX 060-5 KGLS2F	Kubota Kompaktbagger KX060-5	Volvo Kompakt-Bagger - ECR58F	WN Raupenbagger ET58

Pos-Nr.	Beschreibung	Ausschlusskriterium	Anbieter 1 Süddeutsche Baumaschinen	Anbieter 2	Anbieter 3	Anbieter 4
24	Doppeltverstellbarer luftgefederter Sitz	ja	ja	ja	ja	nein
25	Einziehbarer Sicherheitsgurt mit Warnfunktion	ja	ja	ja	ja	ja
26	Hydraulische Vorsteuerhebel mit Handauflagegestützen	ja	ja	ja	ja	ja / Handauflagen höhenverstellbar
27	Fahrbetätigungshebel mit Fußpedalen	ja	ja	ja	ja	ja
28	Kabinenheizung mit Frontscheibenenteisung	ja	ja	ja	ja	ja
29	Nothammer für Notausstieg aus der Kabine	ja	ja	ja	ja	ja
30	Frontscheibenöffnungssystem mit Gasdruckunterstützung	ja	ja	ja	ja	ja / untere Scheibe integrierbar
31	12 Volt Stromquelle - USB Anschluss	nein	ja	ja	ja	ja
32	Bluetooth Radio	ja	ja	ja	ja	ja / inkl. Freisprecheinrichtung
33	3 Rückspiegel (links, rechts und hinten)	ja	ja	ja	ja	nein / 2 Spiegel, links und rechts
34	Getränkehalter	nein	ja	ja	ja	ja
35	Warndreieck	ja	ja	ja	ja	ja
36	Verbandskasten	ja	ja	ja	ja	ja
37	Sicherheitssystem / Ausrüstung	nein	ja	ja	ja	nein
38	Akkustische Überlastungseinrichtung	ja	ja	ja	ja	ja / für Hubarm, Löffelstiel und Planierschild
39	Halterung mit Rundumbeleuchtung LED	ja	ja	ja	ja	ja / magnetischer Sockel
40	Rückfahrkamera im Hauptdisplay integriert	ja	ja	ja	ja	ja
41	Geräuschpegel ca. 74 dB	nein	ja	ja	ja / 78 dB	ja / 79 dB
Hydrauliksystem						
42	Biohydrauliköl (Wasserschutzgebiet)	ja	ja	ja	ja	ja / Kleenoil ECO HLP 46 Bio
43	Elektronisch geregelter Hydraulikrücklauf über dritte Leitung	ja	ja	ja	ja	ja / zwei Leitungen
44	Hydraulische Messanschlüsse	nein	ja	ja	ja	ja
45	Geradeaus Fahrfunktion	nein	ja	ja	nein	ja
46	Load-Sensing Hydrauliksystem für maximale Leistung	ja	ja	ja	ja	ja
47	Leckölleitung am Ausleger	ja	ja	ja	ja	ja
48	Rohrbruchsicherung	ja	ja / im Ausleger + Löffelstiel	ja	ja	ja / siehe Punkt 38
49	2 proportionaldoppeltwirkende Hydraulikkreisläufe (Bedienung über Wippe auf Joystick links und rechts)	ja	ja	ja	ja	ja
	Typen		Kubota Kompaktbagger KX 060-5 KGLS2F	Kubota Kompaktbagger KX060-5	Volvo Kompakt-Bagger - ECR58F	WN Raupenbagger ET58
Auslegearm						
50	Gehärtetes Bolzenbuchsensystem im Schwenkbock + Ausleger + Löffelstiel	ja	ja	ja	ja	ja

Pos-Nr.	Beschreibung	Ausschlusskriterium	Anbieter 1 Süddeutsche Baumaschinen	Anbieter 2	Anbieter 3	Anbieter 4
51	Powertilt mit hydraulischen Schnellwechsler HS03 Anbau über 3 zusätzliche Hydraulikleitungen	ja	ja / Original Helac PTS070DL inkl. Fallsicherung	ja	ja	ja / Powertilt PT070, HS03DL + Lasthaken
52	Easy Lock Schnellkupplungssystem	ja	ja	ja	ja	ja / vergleichbares System; Hain Multikupplung
Zusatzausrüstung (optional)						
53	Baumgreifzange mit Rotator MS03	optional	ja	-----	nein / €9.660,00 +MwSt. inkl. Easy-Lock	ja
54	Bohrantrieb mit Erdlochbohrer (Durchmesser 10,20,30) + Kegelspalterauflauf	optional	ja	-----	nein / € 8.455,00 + MwSt. inkl. Easy-Lock	ja
55	Reißzahn MS03	optional	ja	ja	nein / € 920,00 + MwSt.	ja
Abmessungen						
56	Kabinenhöhe ca. 2.60 m	nein	ja	ja	2540 mm	ja / 2,55 m
57	Raupenlänge ca. 2.50 m	nein	ja	ja	2521 mm	ja / 2,506 m
58	Löffelstiel ca. 1.80 m	ja	ja	ja	1650 mm empfohlen bei Powertilt	nein / 1,57 m
59	Löffelstielhöhe ca. 5.60 m	ja	ja	ja	5565 mm - Max. Einsteckhöhe	ja / 5,479 m
60	Löffelstielweite ca. 6 m	ja	ja	ja	5972 mm - Max. Radius am Boden	ja / 5,92 m
61	Grabtiefe ca. 3.60 m	ja	ja	ja	3957 mm - Max. Grabtiefe	ja / 3,767 m
Überführungskosten						
			Abholung	Abholung	Abholung	579,00 €
Nettopreis						
			<u>100.700,00 €</u>	<u>91.290,00 €</u>	<u>90.500,00 €</u>	<u>89.372,24 €</u>
Zusatzausrüstung Brutto						
			inklusive	kein Preis	22.651,65 €	inklusive
Bruttopreis						
			<u>119.833,00 €</u>	<u>108.635,10 €</u>	<u>130.346,65 €</u>	<u>106.352,97 €</u>
Angebotsgültigkeit						
			04.10.2024	04.10.2024	13.08.2024	26.08.2024
vorraussichtl. Lieferzeit:						
			01.10.2024-03.02.2025	01.10.2024-03.02.2025	01.10.2024-03.02.2025	01.10.2024-03.02.2025
Standort(e) der Werkstätten für Kundendienste:						
			Am alten Flugplatz 5, 89231 Neu-Ulm			